

ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Hiermit wird bescheinigt, dass die Firma / *This certifies, that the company*

Universal Robots A/S
Energivej 25
DK-5260 Odense S
Denmark

berechtigt ist, das unten genannte Produkt mit dem abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen.
is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated.

Fertigungsstätte:
Manufacturing plant:

Universal Robots A/S
Energivej 25
DK-5260 Odense S
Denmark

Beschreibung des Produktes:
(Details s. Anlage 1)
Description of product:
(Details see Annex 1)

Universal Robots Safety System URSafety 3.1
for UR10, UR5 and UR3 robots



Geprüft nach:
Tested in accordance with:

EN ISO 13849-1:2008, PL d

Registrier-Nr. / *Registration No.* 44 207 14097602
Prüfbericht Nr. / *Test Report No.* 3515 4327
Aktenzeichen / *File reference* 8000443298

Gültigkeit / *Validity*
von / *from* 2015-06-02
bis / *until* 2020-06-01



Zertifizierungsstelle der TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2015-06-02

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstraße 20

45141 Essen

www.tuev-nord-cert.de

technology@tuev-nord.de

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise
Please also pay attention to the information stated overleaf

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 1 von 6
Annex 1, page 1 of 6

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 207 14097602

Allgemeine Angaben: <i>General information:</i>	The system under test and certification is the URSafety 3.1, but not the entire UR10, UR5 and UR3 robots
Typenbezeichnung: <i>Type designation:</i>	Universal Robots Safety System URSafety 3.1 for UR10
Gelenk: <i>Joint:</i>	6 rotating joints (2 x joint size 4, 1 x joint size 3, 3 x joint size 2)
Nennspannung: <i>Nominal voltage:</i>	100-240 VAC, 50-60 Hz
I/O Spannung: <i>I/O power supply:</i>	24 V, 2 A in control box
Umgebungstemperatur: <i>Ambient temperature:</i>	0-50 °C
Nutzlast des Roboters: <i>Payload of the robot:</i>	10 kg
Reichweite des Roboters: <i>Reach of the robot:</i>	1300 mm
Auslenkung der Gelenke: <i>Joint range:</i>	±360° on all joints
Max. Geschwindigkeit im Betrieb: <i>Max. speed in normal operation:</i>	Joint: adjustable 120°/s or 180°/s Tool: approx. 1 m/s
Schutzart: <i>Protection class:</i>	Robot arm: IP 54 Control box and teach pendant: IP 20


Zertifizierungsstelle der TÜV NORD CERT GmbH

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarkstraße 20

45141 Essen

Essen, 2015-06-02

www.tuev-nord-cert.de

technology@tuev-nord.de

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 2 von 6
Annex 1, page 2 of 6

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 207 14097602

Allgemeine Angaben:
General information:

The system under test and certification is the URSafety 3.1,
but not the entire UR10, UR5 and UR3 robots

Typenbezeichnung:
Type designation:

Universal Robots Safety System URSafety 3.1 for UR10

Hardwareversion:
Hardware version:

Safety Control Board:

Revision B

Joint size 2:

Revision D

Joint size 3:

Revision I

Joint size 4:

Revision E

Screen board:

Revision D

Current distributor

Revision F

Softwareversion:
Software version:

SCB µCA:

3.1.453

SCB µCB:

3.1.189

Joint 0:

3.1.17195

Joint 1:

3.1.17195

Joint 2:

3.1.17195

Joint 3:

3.1.17195

Joint 4:

3.1.17195

Joint 5:

3.1.17195

Teach Pendant 1, 2:

3.1.17195

Polyscope

3.1.17195

Checksumme:
Checksum:

SCB µCA:

0x5C6D7EE1

SCB µCB:

0xC447B415

Joint 0:

0x65E67AB6

Joint 1:

0x104412D1

Joint 2:

0x90602481

Joint 3:

0x79818E2A

Joint 4:

0xB45885A0

Joint 5:

0xB94F54BF

Teach Pendant 1, 2:

0xBF02C153

Polyscope

0x20439EA3



Zertifizierungsstelle der TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2015-06-02

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstraße 20

45141 Essen

www.tuev-nord-cert.de

technology@tuev-nord.de

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 3 von 6
Annex 1, page 3 of 6

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 207 14097602

Allgemeine Angaben: <i>General information:</i>	The system under test and certification is the URSafety 3.1, but not the entire UR10, UR5 and UR3 robots
Typenbezeichnung: <i>Type designation:</i>	Universal Robots Safety System URSafety 3.1 for UR5
Gelenk: <i>Joint:</i>	6 rotating joints (3 x joint size 3, 3 x joint size 1)
Nennspannung: <i>Nominal voltage:</i>	100-240 VAC, 50-60 Hz
I/O Spannung: <i>I/O power supply:</i>	24 V, 2 A in control box
Umgebungstemperatur: <i>Ambient temperature:</i>	0-50 °C
Nutzlast des Roboters: <i>Payload of the robot:</i>	5 kg
Reichweite des Roboters: <i>Reach of the robot:</i>	850 mm
Auslenkung der Gelenke: <i>Joint range:</i>	±360° on all joints
Max. Geschwindigkeit im Betrieb: <i>Max. speed in normal operation:</i>	Joint: 180°/s Tool: approx. 1 m/s
Schutzart: <i>Protection class:</i>	Robot arm: IP 54 Control box and teach pendant: IP 20


Zertifizierungsstelle per TÜV NORD CERT GmbH

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarkstraße 20

45141 Essen

Essen, 2015-06-02

www.tuev-nord-cert.de

technology@tuev-nord.de

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 4 von 6
Annex 1, page 4 of 6

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 207 14097602

Allgemeine Angaben:
General information: The system under test and certification is the URSafety 3.1, but not the entire UR10, UR5 and UR3 robots

Typenbezeichnung:
Type designation: Universal Robots Safety System URSafety 3.1 for UR5

Hardwareversion: <i>Hardware version:</i>	Safety Control Board:	Revision B
	Joint size 1:	Revision H
	Joint size 3:	Revision I
	Screen board:	Revision D
	Current distributor	Revision F

Softwareversion: <i>Software version:</i>	SCB µCA:	3.1.453
	SCB µCB:	3.1.189
	Joint 0:	3.1.17195
	Joint 1:	3.1.17195
	Joint 2:	3.1.17195
	Joint 3:	3.1.17195
	Joint 4:	3.1.17195
	Joint 5:	3.1.17195
	Teach Pendant 1, 2:	3.1.17195
	Polyscope	3.1.17195

Checksumme: <i>Checksum:</i>	SCB µCA:	0x5C6D7EE1
	SCB µCB:	0xC447B415
	Joint 0:	0xC0592E78
	Joint 1:	0xB3D67736
	Joint 2:	0x90602481
	Joint 3:	0x052D3334
	Joint 4:	0xC8F438BE
	Joint 5:	0xC5E3E9A1
	Teach Pendant 1, 2:	0xBF02C153
	Polyscope	0x20439EA3


Zertifizierungsstelle der TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2015-06-02

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstraße 20

45141 Essen

www.tuev-nord-cert.de

technology@tuev-nord.de

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 5 von 6
Annex 1, page 5 of 6

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 207 14097602

Allgemeine Angaben: <i>General information:</i>	The system under test and certification is the URSafety 3.1, but not the entire UR10, UR5 and UR3 robots
Typenbezeichnung: <i>Type designation:</i>	Universal Robots Safety System URSafety 3.1 for UR3
Gelenk: <i>Joint:</i>	6 rotating joints (2 x joint size 2, 1 x joint size 1, 3 x joint size 0)
Nennspannung: <i>Nominal voltage:</i>	100-240 VAC, 50-60 Hz
I/O Spannung: <i>I/O power supply:</i>	24 V, 1200 mA in control box
Umgebungstemperatur: <i>Ambient temperature:</i>	0-50 °C
Nutzlast des Roboters: <i>Payload of the robot:</i>	3 kg
Reichweite des Roboters: <i>Reach of the robot:</i>	500 mm
Auslenkung der Gelenke: <i>Joint range:</i>	±360° on joint 0-4, infinite on joint 5
Max. Geschwindigkeit im Betrieb: <i>Max. speed in normal operation:</i>	Joint 0-2: 120°/s Joint 3-5: 360°/s Tool: approx. 1 m/s
Schutzart: <i>Protection class:</i>	Robot arm: IP 54 Control box and teach pendant: IP 20


Zertifizierungsstelle der TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2015-06-02

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstraße 20

45141 Essen

www.tuev-nord-cert.de

technology@tuev-nord.de

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 6 von 6
Annex 1, page 6 of 6

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 207 14097602

Allgemeine Angaben:
General information: The system under test and certification is the URSafety 3.1, but not the entire UR10, UR5 and UR3 robots

Typenbezeichnung:
Type designation: Universal Robots Safety System URSafety 3.1 for UR3

Hardwareversion: <i>Hardware version:</i>	Safety Control Board:	Revision B
	Joint size 0:	Revision B
	Joint size 1:	Revision H
	Joint size 2:	Revision D
	Screen board:	Revision D
	Current distributor	Revision F

Softwareversion: <i>Software version:</i>	SCB µCA:	3.1.453
	SCB µCB:	3.1.189
	Joint 0:	3.1.17195
	Joint 1:	3.1.17195
	Joint 2:	3.1.17195
	Joint 3:	3.1.17195
	Joint 4:	3.1.17195
	Joint 5:	3.1.17195
	Teach Pendant 1, 2:	3.1.17195
	Polyscope	3.1.17195

Checksumme: <i>Checksum:</i>	SCB µCA:	0x5C6D7EE1
	SCB µCB:	0xC447B415
	Joint 0:	0x5A2207FA
	Joint 1:	0x604580BB
	Joint 2:	0x4437C7DD
	Joint 3:	0x690B2679
	Joint 4:	0x55868F38
	Joint 5:	0x7E3BBED2
	Teach Pendant 1, 2:	0xBF02C153
	Polyscope	0x20439EA3



Zertifizierungsstelle der TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2015-06-02

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstraße 20

45141 Essen

www.tuev-nord-cert.de

technology@tuev-nord.de

ANLAGE ANNEX

Anlage 2, Seite 1 von 2
Annex 2, page 1 of 2

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 207 14097602

Allgemeine Angaben:
General information:

The system under test and certification is the URSafety 3.1,
but not the entire UR10, UR5 and UR3 robots

Typenbezeichnung:
Type designation:

Universal Robots Safety System URSafety 3.1 for UR10, UR5 and UR3 robots

Geprüfte Sicherheitsfunktionen:
Safety functions tested:

Emergency Stop
(Execution monitoring of the
emergency stop)

Momentum Limit
(Monitoring of the momentum limit)

Safeguard Stop
(Execution monitoring of the
safeguard stop)

Power Limit
(Monitoring of the power limit)

Joint Position Limit
(Monitoring of the joint position limit)

System Emergency Stop Output
(Monitoring of the System Emergency
Stop Output)

Joint Speed Limit
(Monitoring of the joint speed limit)

Robot Moving Digital Output
(Monitoring of the Robot Moving
Digital Output)

Joint Torque Limit
(Monitoring of the joint torque limit)

Robot Not Stopping Digital Output
(Monitoring of the Robot Not
Stopping Digital Output)

TCP Pose Limit
(Monitoring of the TCP pose limit)

Reduced Mode Digital Output
(Monitoring of the Reduced Mode
Digital Output)

TCP Speed Limit
(Monitoring of the TCP speed limit)

Not Reduced Mode Digital Output
(Monitoring of the Not Reduced Mode
Digital Output)

TCP Force Limit
(Monitoring of the TCP force limit)



Zertifizierungsstelle der TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2015-06-02

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstraße 20

45141 Essen

www.tuev-nord-cert.de

technology@tuev-nord.de

ANLAGE ANNEX

Anlage 2, Seite 2 von 2
Annex 2, page 2 of 2

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 207 14097602

Allgemeine Angaben:
General information:

The system under test and certification is the URSafety 3.1,
but not the entire UR10, UR5 and UR3 robots

Typenbezeichnung:
Type designation:

Universal Robots Safety System URSafety 3.1 for UR10, UR5 and UR3 robots

Category:
Category:

The system possesses a heterogeneous system architecture. Detailed information about the category acc. EN ISO 13849-1:2008 for each safety function can be found in the technical report (report No. 3515 4327, 2015-05-27).

Wichtiger Sicherheitshinweis:
Important safety notice:

The robot is designed to be programmed/ integrated by users for specific collaborative applications. A risk assessment is therefore required for each installation of the robot. It is particularly important that all information in the user manual should be read with close attention and all the safety instructions in the user manual must be rigorously followed.

A handwritten signature in black ink, reading "F. Hegnerfeld".

Zertifizierungsstelle der TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2015-06-02

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstraße 20

45141 Essen

www.tuev-nord-cert.de

technology@tuev-nord.de

TÜV NORD CERT GmbH • Postfach 10 32 61 • 45032 Essen

Universal Robots A/S
Energivej 25
DK-5260 Odense S
Denmark

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstraße 20
45141 Essen

Tel.: 0201 825-0
Fax: 0201 825-2517

info.tncert@tuev-nord.de
www.tuev-nord-cert.de

TÜV®

Unser / Ihr Zeichen
Wsu

Ansprechpartner/in
Mrs. Wanjing Su
E-Mail: wasu@tuev-nord.de

Durchwahl
Tel.: +49 201 825-3342
Fax: +49 201 825-2860

Datum
07.03.2017

**Supplement to the technical report No. 35142383: category of the URSafety 3.0 safety function
“execution monitoring of the emergency stop”**

To whom it may concern,

regarding the emergency stop function of the Universal Robots safety system, the company Universal Robots A/S has provided TÜV NORD CERT GmbH with supplementary documentation in January 2017, where the conformity of the safety function “execution monitoring of the emergency stop” with EN ISO 13849-1:2008, Category 3 was further clarified.

The category assessment performed by TÜV NORD CERT GmbH on the URSafety 3.0 safety function “execution monitoring of the emergency stop” based on the original and supplementary documentation has shown that:

Based on the previous assessment results while taking into consideration that the robot power supply will be switched off redundantly no later than the specified reaction time after activation of the emergency stop, URSafety 3.0 safety function “execution monitoring of the emergency stop” fulfills the requirement of EN ISO 13849-1:2008, Category 3.



Sitz der Gesellschaft
TÜV NORD CERT GmbH
Langemarckstraße 20
45141 Essen
Tel.: 0201 825-0
Fax: 0201 825-2517
info.tncert@tuev-nord.de
www.tuev-nord-cert.de

Geschäftsführer
Dipl.-Volksw. Ulf Theike (Sprecher)
Dipl.-Ing. Wolfgang Wielputz

Amtsgericht Essen
HRB 9976
USt.-IdNr.: DE 811389923
Steuer-Nr.: 111/5706/2193

Deutsche Bank AG, Essen
BLZ: 360 700 50
Konto-Nr.: 0607895000
BIC (SWIFT-Code): DEUTDEDE
IBAN-Code: DE 26 3607 0050 0607 8950 00

TÜV NORD GROUP

Seite 1 von 2

Since the URSafety 3.0 has not undergone any modifications (hardware and software), no further validation is required. The information for user (description of safety function including reaction time) is not affect.

Best regards,



Sector Technology
Department Safety Related Services
Certification Body
TÜV NORD CERT GmbH



Sitz der Gesellschaft
TÜV NORD CERT GmbH
Langemarckstraße 20
45141 Essen
Tel.: 0201 825-0
Fax: 0201 825-2517
info.tncert@tuev-nord.de
www.tuev-nord-cert.de

Geschäftsführer
Dipl.-Volksw. Ulf Theike (Sprecher)
Dipl.-Ing. Wolfgang Wielpütz

Amtsgericht Essen
HRB 9976
USt.-IdNr.: DE 811389923
Steuer-Nr.: 111/5706/2193

Deutsche Bank AG, Essen
BLZ: 360 700 50
Konto-Nr.: 0607895000
BIC (SWIFT-Code): DEUTDEDE
IBAN-Code: DE 26 3607 0050 0607 8950 00



TÜV NORD GROUP

Seite 2 von 2